

**Gemeenschappelijk meerjarenplan 2012 - 2015** VERSIE D.D. 16-01-2012

**Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken:**

Initiatieffase								
Onderwerp	Aanleiding	Coördinatie	Patiënten-perspectief	Beoogd resultaat	Planning: RTA gereed	Planning: RTA evaluatie	Planning: RTA Update	Financiering
Immuno-suppressieve medicatie	Er bestaat geen landelijke richtlijn voor behandeling van deze patiëntengroep bij intercurrente infecties	HaCa	Deze ptegroep is kwetsbaar; bij intercurrente infecties is het van belang dat zij goed behandeld worden	RTA behandeling infecties bij immuno-suppressieve medicatie. In Helmond bestaat geen behoefte aan dergelijke afspraken.	2012	2013	2015	
Vitamine D suppletie	Bij meerdere thema's blijkt vit D een belangrijke rol te spelen. Huisartsen hebben behoefte aan richtlijnen voor suppletie	HaCa	Vit D deficiëntie komt veel voor, m.n. bij ouderen en allochtonen.	RTA Vit D suppletie; regionale afstemming suppletieschema	2012	2013	2015	
Bariatrische zorg	De toename in bariatrische chirurgie zal leiden tot verschuiving van de nazorg naar de 1 <sup>e</sup> lijn. Richtlijnen voor deze nazorg zijn nodig	HaCa / Transmax	Patiënten worden eerder teruggestuurd naar de 1 <sup>e</sup> lijn; onderbehandeling van typische verschijnselen bij deze ptegroep komt veel voor	RTA bariatrische zorg	2013	2014	2016	

Ontwikkelfase								
Onderwerp	Aanleiding	Coördinatie	Patiënten- perspectief	Beoogd resultaat	Planning: RTA gereed	Planning: RTA evaluatie	Planning: RTA Update	Financiering
Astma bij kinderen	Bespreking tijdens Conference Groot Eindhoven. De gerezen vraag of puffboekje opnieuw geïmplementeerd zou moeten worden.	HaCa, TransMáx	Voortschrijdende inzichten in diagnostiek, behandeling en shared care + nieuwe classificering van de symptomen → het optimaliseren van de zorg voor kinderen met astma	RTA astma bij kinderen is herzien en opnieuw geïmplementeerd	2009 – 2011	2012	2014	TMS-en
Zwelling in de hals	Bespreking tijdens OverEINDse dagen	HaCa	Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2 <sup>e</sup> lijn	Mogelijkheid tot 1 <sup>e</sup> lijns diagnostiek middels echo met cytologische punctie + werkafspraken	2012	2013	2015	
Dementie	Iedere beroepsgroep heeft eigen standaard voor het diagnosticeren van dementie binnen de 1 <sup>e</sup> of 2 <sup>e</sup> lijn. Hierdoor is er geen integrale verdeling van taken en verantwoordelijkheden wat betreft signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie.	Quartz en TransMáx	Continuïteit en kwaliteit waarborgen voor patiënt door het ontwerpen van een samenwerkingsafpraak waarin de rol van iedere zorgverlener wordt omschreven.	Een RTA Dementie	2011	2012	2014	
Prostaatdiagnostiek	Verzoek van huisartsen om duidelijke richtlijnen voor screening en diagnostiek	HaCa	Verbetering informatievoorziening naar pte, bij wie veel vragen rondom dit thema bestaan	RTA Prostaatdiagnostiek	2011	2013	2014	TMS-en
Overdracht palliatieve zorg	Onder meer besproken tijdens THEMA dagen. Vooral de	THEMA, HaCa	Voorkomen van dubbel werk en	RTA palliatieve overdracht met	2012	2013	2015	

	medische overdracht in de palliatieve fase blijkt voor verbetering vatbaar		onduidelijkheden over behandeling en taakverdeling	duidelijke afspraken over communicatie en logistiek				
Antistolling	Aandrang van inspectie voor de gezondheidszorg op basis van slechte afstemming in zowel de eerste lijn als de tweede lijn.	THEMA	Voorkomen van onveilige situaties bij invasieve ingrepen	RTA antistolling (ook tbv tandartsen), op basis LESA antistolling	2012	2013	2015	
Diagnostiek osteoporose	Aanpassing van de aanvraagformulieren voor een DEXA conform de nieuwste richtlijnen is besproken tijdens de OverEINDse dagen	TransMax		Regionaal aanvraagformulier DEXA	2012	2013	2013	

Implementatiefase								
Onderwerp	Aanleiding	Coördinatie	Patiënten-perspectief	Beoogd resultaat	Planning: RTA gereed	Planning: RTA evaluatie	Planning: RTA Update	Financiering
Chronische nierschade	Onderdiagnostiek en behandeling en nieuwe inzichten hebben landelijk geleid tot een LTA. Verzoek van huisartsen om een RTA op te stellen.	HaCa	Tijdige signalering, juiste behandeling en doorverwijzing.	Werkafspraken over beleid bij chronische nierschade tussen 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> lijn.	2010 2012	2011 2013	2012 2015	
Hoofdpijn	Verzoek Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra om heldere werkafspraken te maken over beleid rond diagnostiek, behandeling en verwijzing van patiënten met hoofdpijn	HaCa	Veel voorkomende klacht. (2 miljoen Nederlanders) Forse sociale impact, chronische aandoening, dus ook economische factor. Juiste diagnostiek en behandeling kan veel leed voorkomen.	Adequate diagnostiek, behandeling en verwijzing.	2010	2011	2013	
Sub RTA 's voor Eindhoven en Veldhoven, en voor Helmond Gedragsproblematiek (o.a. ADHD) bij kinderen en jeugdigen	Lange wachttijden GGZ, onduidelijkheid over wie doet wat, welke organisaties zijn er allemaal en wat doen ze. Wens voor betere samenwerking	HaCa en Quartz	Tijdige signalering, juiste behandeling en doorverwijzing.	Betere samenwerking en adequaat verwijzen, mogelijk kortere wachtlijsten	2010 (HaCa, Smash) 2011(Quartz)	??	2013	

<b>Evaluatiefase</b>								
<b>Onderwerp</b>	<b>Aanleiding</b>	<b>Coördinatie</b>	<b>Patiënten- perspectief</b>	<b>Beoogd resultaat</b>	<b>Planning: RTA gereed</b>	<b>Planning: RTA evaluatie</b>	<b>Planning: RTA Update</b>	<b>Financiering</b>
Dermatologisch formularium	Verschijnen Multidisciplinaire afspraken dermatologische apotheekbereidingen	HaCa, TransMáx  Transmax (update)	Afspraken tussen huis-artsen, dermatologen en (ziekenhuis)apotheker s moeten ervoor zorg-dragen dat patiënten doelmatig medicatie krijgen voorgeschreven en geleverd.	Terugdringen aantal verschillende en irrationele dermato- logische bereidingen.	2007 2009 (1 <sup>e</sup> update)	nvt	2012	TMS-en
Hartfalen	Het verschijnen van nieuwe richtlijnen. Over- en onder- diagnostiek. Over- en onderbehandeling. Het ontbreken van afstemming in de keten.	HaCa	Ongeacht waar de patiënt met hartfalen zich in de keten bevindt, ontvangt hij/zij optimale zorg. (Diagnostiek en behandeling vinden plaats volgens dezelfde richtlijnen)	Het bieden van systematisch, gecoördineerde en doelmatige zorg aan hartfalen-patiënten. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen.	2008	2009 en 2010	2011	TMS-en
Hypothyreoïdie	Bespreking tijdens Conference Groot Eindhoven. Nieuwe inzichten over behandeling	HaCa		RTA Hypothyreoïdie is vastgesteld en geïmplementeerd	2009	2011 2014	2014	TMS-en
Trombolyse bij een CVA	Herziening richtlijnen vraagt om update huidige RTA (2005)	HaCa, Quartz	Tijdig insturen voorkomt hersenvlies.	Update RTA trombolyse bij een CVA	2009	2011 2014	2014	
Diep veneuze trombose	Verschijnen nieuwe richtlijn, met daarin nieuwe inzichten. Dit vraagt om een update van het bestaande regionale protocol (2002)	HaCa, Quartz  THEMA (update)	Soepele en efficiënte gang door de keten. Zorg op de juiste plaats door de juiste hulpverlener. Voorkomen van complicaties en recidieven.	Adequate en snelle diagnose stellen. Snelle pijnverlichting en voorkomen van complicaties. Heldere taakafspraken tussen de diverse betrokken hulpverleners.	2009 update in 2010	2010	2013	TMS-en

Overgewicht bij kinderen	Toenemend maatschappelijk probleem. Gesignaleerde knelpunten in signaleren en behandelverwijsmogelijkheden Geen afstemming in de keten.	HaCa, THEMA i.s.m. GGD	Tijdige signalering, juiste behandeling en doorverwijzing.	Werkafspraken over het beleid bij kinderen met overgewicht tussen JGZ-artsen, huisartsen en kinderartsen. Bewustwording van het probleem.	2009	2010 en 2011	2012	
Lumbosacraal Radiculair Syndroom	Onvoldoende afstemming tussen zorgverleners; implementatie richtlijnen kennen praktische belemmeringen	THEMA. Implementati eonderzoek: HaCa, THEMA, Quartz i.s.m. TNO	Alle zorgverleners vertellen hetzelfde verhaal; snelle adequate behandeling na conservatief beleid	RTA, wordt mogelijk in overleg met NHG opgevaardeerd naar LTA	2010	2010	2012	
Berichtgeving oogheelkunde	Onvoldoende retourberichtgeving door oogartsen vanwege groot aantal patiënten	HaCa	Patiënt wordt door huisarts gezien voor andere zorg; van belang dat deze zorg in afstemming is met zorg en medicatie van de 2 <sup>e</sup> lijn	Afspraken wanneer wel/niet retourberichten te versturen door oogartsen.	2009		2012	TMS-en

PM								
FKO maagklachten	Ondermedicatie bij NSAID gebruik; geen afspraken maagmedicatie 1 <sup>e</sup> -2 <sup>e</sup> lijn, veel onterecht chronisch gebruik maagzuurremmers.	HaCa, THEMA	Onduidelijkheid over maagmiddelen door discontinuïteit farmacotherapie-beleid 1 <sup>e</sup> -2 <sup>e</sup> lijn.	Werkafspraken rondom omzettingen 1 <sup>e</sup> -2 <sup>e</sup> lijn, Bevorderen maag-protectie en terugdringen onterecht chronisch gebruik.	2008	2009	2011	ROBUUS T
CVRM	Verschuiven nieuwe richtlijn CVRM. Onderdiagnostiek en –behandeling. Ontbreken van duidelijke taakafbakening 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> lijn.	HaCa, THEMA i.s.m. DGV/ NHG	Alle risicopatiënten moeten in beeld zijn en behandeld worden	RTA CVRM is vastgesteld en geïmplementeerd; nadruk op transmurale werkafspraken mbt taakverdeling. FT(T)O afspraken mbt farmacotherapie	2008-2011			TMS-en
Colonscopie	N.a.v. bevolkingsonderzoek zullen bij positieve faecetest naar verwachting vele colonscopiën volgen.	Transmax?		Afspraken met elkaar over indicaties, proces, uitslagen voor deze nieuwe diagnostische mogelijkheid voor de 1 <sup>e</sup> lijn	2013			

Overzicht van andere gezamenlijke activiteiten:

- Inventariseren oude werkafspraken over terugverwijzen bij behandeling diabetes door internisten en indien nodig bijstellen.
- Het aanbieden van gezamenlijke scholingen, zoals LOK-scholing
- Het overleggen en afstemmen van beleid en inhoudelijke activiteiten binnen het TCO en het RCO